

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## KN Befestigungsbügel, universal

KNB160ZF1

EAN Code: 3606485013176

### Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Produkt- oder Komponententyp	Befestigungswinkel
Produktkompatibilität	KN
Montage der Befestigungsvorrichtung	An einer Gewindestange aufgehängt
Max. Last	80 kg
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Befestigungszubehör
Breite	61 mm
Tiefe	23 mm
Höhe	118 mm
Produktgewicht	126 g

### Montage

Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
--------	----------------------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,300 cm
VPE 1 Breite	5,500 cm
VPE 1 Länge	11,000 cm
VPE 1 Gewicht	129,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,000 cm
VPE 2 Breite	12,000 cm
VPE 2 Länge	25,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,310 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	8,117 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Umweltbilanz

Veröffentlichung von  
Umweltinformationen

[Produktumweltprofil](#)

## Use Better

### Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-  
Karton

**Nein**

Verpackung ohne Kunststoff

**Nein**

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

**Konform**

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

China RoHS-Verordnung

[RoHS-Erklärung für China](#)

## Use Again

### Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil

**Keine besonderen Recycling-  
Verfahren erforderlich**

WEEE



Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

---

Halogengehalt Leistung

**Halogenfreies Produkt**

---

Rücknahme

**No**

---

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

