


Quadro-Sicura® O.Con 1

DIE HAUSAUSFÜHRUNG VON DOYMA



CONNY

READY FÜR DEIN PROJEKT



WEIL SICHER EINFACH
SICHER IST.





DIE DOYMA HAUSAUSFÜHRUNG

Einmal eingebaut, ready für Dein Projekt



Conny macht es Bauherren leicht!

Mit dem Hausbau ist es noch nicht getan. Anschließend stehen meistens noch Gartengestaltung und Anbau an.

Dafür werden in den meisten Fällen Versorgungsleitungen benötigt, z.B. um die Wallbox zu betreiben oder den Außenpool zu versorgen. Bisher mussten Bauherren aufwendige Umbaumaßnahmen durchführen, um diese Projekte umzusetzen. Das muss nicht sein. Wer bereits in der Bauphase auf die neue DOYMA Hausausführung setzt, kann sich später sorgenfrei allen Projekten widmen.



**VERBINDET
SICHERHEIT
MIT KOMFORT**

Klasse!
CONNY macht mir das Leben leichter. Einmal installiert, bist du ready für jedes Projekt.

flexibel





CONNY für den Garten


Gartenbeleuchtung einfach und schnell, smarte Sicherheitssysteme oder die Versorgung von Pool-Anlagen: Die Anwendungsfälle für eine DOYMA Hausausführung sind extrem vielseitig.



individuell

sicher

komfortabel



ANPASSBARE VERSORGUNG VON GARTEN- HÄUSERN



CONNY lässt sich flexibel anpassen!

Flexibilität wird im Hause DOYMA groß geschrieben. Daher sollen Bauherren auch in Bezug auf Gartenhäuser ihre Kreativität voll ausleben können. Somit schafft die DOYMA Hausausführung dafür die ideale Basis.

POOL, BELEUCHTUNG, MOBILITÄT ODER GARTENGERÄTE

Immer die richtige Lösung



WOW!

Wallbox, Beleuchtung, Pool: Wer hätte gedacht, wie viele Möglichkeiten CONNY auf Lager hat.



**E-MOBILITÄT
SINNVOLL
EINGEBUNDEN**

CONNY macht es ihnen leichter

Wallbox, Ladestation für E-Bikes oder der Mähroboter, sie alle werden Dank Conny einfach, schnell und sicher mit Strom versorgt. Ohne dass sich Hausbesitzer um bauliche Veränderungen kümmern müssen. Dazu erhält der Bauherr auch noch 25 Jahre Garantie.



**ÜBERALL
IM GARTEN
E-VERSORGUNG
VERFÜGBAR
MACHEN**

DIE DOYMA HAUSAUSFÜHRUNG


Maximale Flexibilität - keine Grenzen



CONNYY nach ihren individuellen Wünschen

Informieren Sie sich noch heute über die innovative DOYMA Hausausführung CONNYY. So sind Sie ready für Ihre Projekte!

DOYMA BIETET 25 JAHRE GARANTIE WEIL SICHER EINFACH SICHER IST



Genial!

CONNY mit Garantie.



Hier mehr
Informationen

25
Jahre
Garantie


DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchführungstechnik eine Garantie, die weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantieverprechens.

Profitieren Sie von unseren Garantieleistungen:

- Ersatz des Produktes im Schadensfall
- Bis zu 10.000 € Kostenübernahme für den Ein- und Ausbau
- Bis zu 100.000 € Schadensübernahme für entstandene Sachschäden


READY FÜR DEIN PROJEKT

EINBAUBEISPIELE
mit **CONNY**



FÜR GEBÄUDE **OHNE KELLER**

QUADRO-SECURA® O.CON 1



Quadro-Sicura® O.Con 1



NEU!

CONNY ist sicher, individuell,
flexibel und komfortabel.

FÜR GEBÄUDE **MIT KELLER**

QUADRO-SECURA® QUICK/X



Quadro-Sicura® Quick/X

Quadro-Sicura® O.Con 1

FÜR GEBÄUDE **OHNE KELLER**



ANWENDUNG

- Einsparten-Hausausführung als Runde-Ausführung
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- Hausausführung für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- Ideal für Anschlüsse im Garten- bzw. Außenbereich

PRODUKTVORTEILE

- späteres Einziehen von Leitungen zur Nutzung in Garten- bzw. Außenbereichen
- für spätere Verlegung von Leitungen kein Bohren o.ä. am Gebäude erforderlich
- vielfältige Abdichtung verschiedener Leitungen möglich
- Kurze Montagezeiten

ZUBEHÖR – EMPFOHLEN



- flexibles Mantelrohr DN 75
- höhenverstellbare Aufstellvorrichtung
- Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung
- Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn

LIEFERUMFANG

1x Quadro-Sicura® O.Con 1

Hausausführung mit Kunststofffutterrohr inkl. Blinddeckel, Anschlussmuffe zur Verbindung Futterrohr/Mantelrohr, Endstopfen zur Leitungsabdichtung



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

Aufstellvorrichtung Höhenverstellbar



Dichtungsmanschette

zur Anbindung einer Abdichtungsbahn auf der Bodenplatte



Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung



Flexibles Mantelrohr DN 75



Produkt	Kunststoff- Futterrohr-AD [mm]	Länge Mantelrohr DN 75	Artikelnummer
Quadro-Sicura® O.Con 1	75	-	2 28 5 000 000 0 0
		3 Meter	2 28 5 000 000 0 3
		6 Meter	2 28 5 000 000 0 6
		10 Meter	2 28 5 000 000 0 1
		15 Meter	2 28 5 000 000 0 5

Zubehör	Artikelnummer
Höhenverstellbare Aufstellvorrichtung	2990 799 999 0 0
Endstopfen X-LWL für erdseitige Leitungsabdichtung	2990 704 925 5 0
Dichtungsmanschette zur Anbindung einer Abdichtungsbahn	2990 718 075 0 0
Flexibles Mantelrohr DN 75, schwarz, 50 Meter Rolle	2990 775 675 0 0

Quadro-Sicura® Quick/X

FÜR GEBÄUDE MIT KELLER



ANWENDUNG

- Einsparten-Hauseinführung mit Injektionssystem
- Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder für WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne)
- für alle Kabelarten oder Wasserleitungen
- mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne)
- ideal bei Neuanschlüssen in Bestandsgebäuden

PRODUKTVORTEILE

- mit Easy Fix System für eine einfache, schnelle und sichere Montage
- mit ITL-System für den optimalen Anpressdruck
- Montage ohne zusätzliche Spannvorrichtung
- ideal zur Abdichtung auf vorhandenen Bitumendickbeschichtungen
- Anschluss von Mantelrohren möglich
- auch bei gängigen Hohlsteinen ohne Verfüllung einsetzbar
- kurze Montagezeiten
- geeignet für Bausanierungen



ZUBEHÖR – EMPFOHLEN

- 2K-Kartuschenpistole

LIEFERUMFANG

1x Quadro-Secura® Quick/X

Hauseinführung mit Wandabschlussring,
Expansionsharz (wahlweise) und
Mantelrohrdstopfen



25 Jahre
Garantie



EMPFOHLENES ZUBEHÖR

2K-Kartuschenpistole



Versorgungsleitungen	Rohr- / Kabel-Ø
X-LWL	Außendurchmesser: 2 x 5 – 7 mm, 2 x 7 – 13 mm, 1 x 12 – 16 mm, 1 x 23 – 40 mm

Abmessungen	
Kernbohrungs- / Futterrohr-Ø	99 – 103 mm
Wanddicken	200 – 600 mm, optional bis 1200 mm
Außendurchmesser Dichtflansch	200 mm

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Variante inklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	X-LWL	2600 000 925 10	1 Stück
	X-LWL	2600 000 925 11	10 Stück

Preise ohne Armaturen und Leitungen

Variante exklusive Expansionsharz

Produkt	Gewerk	Artikelnummer	VPE
Quadro-Secura® Quick/X	X-LWL	2600 000 925 00	1 Stück
	X-LWL	2600 000 925 01	10 Stück

Preise ohne Armaturen und Leitungen

Zubehör	Artikelnummer
2K-Kartuschenpistole	2190 701 000 00

DOYMA INFORMATIONSTOOLS



DOYMA-Internetseite:

Orientierung und aktuelle Informationen



YouTube:

Einbauvideos und Produkt-Demonstrationen



www.Ausschreiben.de:

Alle DOYMA-Ausschreibungstexte auf kostenfreier Plattform




facebook:

Produkt-News, Veranstaltungen und Termine

DOYMA NEWSLETTER

IHRE VORTEILE

- Aktuelle News erhalten
- Wissenswertes aus der Welt der Dichtungs- und Brandschutzsysteme erfahren
- Komplexe technische Zusammenhänge leicht verstehen
- Artikel mit starkem Praxisbezug lesen



HAUSEINFÜHRUNGEN FÜR WÄRMEPUMPEN

Lösungen für alle Fälle. Garantiert!



DOYMA hat garantiert die richtige Hauseinführung für Ihr Projekt. Alle Infos gibt es in der Planungshilfe Wärmepumpen.

- Bauherrenpakete für Split-Wärmepumpen
- Regelwerkskonforme Ausführung
- Garantiert gas- und wasserdicht
- Schnell und sicher zu installieren

25 Jahre Garantie

www.doyma.de



Für Gebäude mit Keller

WEIL SICHER EINFACH SICHER IST.



25 Jahre Garantie

DOYMA bietet Ihnen als erstes Unternehmen am Markt der Durchführungstechnik eine Garantie, die weit über die gesetzlichen Regelungen hinausgeht. Jahrzehntelange Praxiserfahrung ist die Grundlage dieses außergewöhnlichen Garantieverprechens. Profitieren Sie von unseren Garantieleistungen:

- **Ersatz des Produktes im Schadensfall**
- **Bis zu 10.000 € Kostenübernahme** für den Ein- und Ausbau
- **Bis zu 100.000 € Schadensübernahme** für entstandene Sachschäden

WIR BERATEN SIE GERN!

DEUTSCHLAND

DOYMA GmbH & Co

💧 **DICHTUNGSSYSTEME**

🔥 **BRANDSCHUTZSYSTEME**

Industriestr. 43-57
28876 Oyten

Fon: +49 (0) 4207/91 66-0
Fax: +49 (0) 4207/91 66-199

info@doyma.de
www.doyma.de



ANSPRECHPARTNER TECHN. BERATUNG:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 300
anfrage@doyma.de



ANSPRECHPARTNER VERKAUF:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 444
anfrage@doyma.de



ANSPRECHPARTNER
AUFTRAGSABWICKLUNG:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 500
bestellung@doyma.de



ANSPRECHPARTNER EXPORT:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 550
export@doyma.de



ANSPRECHPARTNER
VERSORGUNGSUNTERNEHMEN
UND BAUTRÄGER:

+49 (0) 4207 / 91 66 - 555
anfrage@doyma.de

ÖSTERREICH

DOYMA GmbH & Co

💧 **DICHTUNGSSYSTEME**

🔥 **BRANDSCHUTZSYSTEME**

Perfektastr. 61 Objekt 3/Top 2
1230 Wien

Fon: +43 (0) 1 / 698 1388
Fax: +43 (0) 1 / 698 1388-99

info@doyma.at
www.doyma.at



ALLE ANSPRECHPARTNER
DER EINZELNEN TEAMS
FINDEN SIE UNTER:

[www.doyma.de/unternehmen/
ansprechpartner](http://www.doyma.de/unternehmen/ansprechpartner)

MITGLIEDSCHAFTEN:

